



JOHN DEERE

Personligt Engagemang



Gunnars Maskiner AB

Affärsnummer: 15939339

Kund:

. Maskiner AB

Säljare:

Johan Ivarsson

GUNNARS MASKINER AB

Skarstad

Åsen

53495 Vara

Telefon: +46 (0)512 24100

Mobiltelefon: +46 72-5750397

Fax: +46 (0)512 24104

Email: johan.ivarsson@gunnarsmaskiner.se

Datum: 24 augusti 2017

Offert giltig t.o.m.: 31 januari 2018

Konfidentiell



JOHN DEERE

Personligt Engagemang



Gunnars Maskiner AB

Affärsnummer 15939339

24 augusti 2017

. Magnus Jonsson AB

Habergs Egendom

GRÅSTORP, 467 92

Johan Ivarsson

+

Gunnars Maskiner AB



Affärsförslag

Kund:

. Magnus Jordbruk AB
Håbergs Egendom
GRÅSTORP, 467 92

Säljare:

GUNNARS MASKINER AB

Johan Ivarsson

Skarstad

53433 Värå

Tel: +46 (0)512 24100

Mobil: +46 (0)70 30397

johan.ivarsson@gunnarsmaskiner.se

Du glömmer väl inte prata finansiering med kunden!!!

Affärsnummer: 15039339

Skapad den: 24 augusti 2017

Uppdaterad den: 10 januari 2020

Giltig t.o.m: 31 januari 2018

Objekt

Antal

Totalt

JOHN DEERE 9520R (MY20)

1

Summering offert

Kundens pris kr 4.420.012,00

Totalt kr 4.420.012,00

Moms på Maskin (25.00%) kr 1.105.003,00

Totalt kr 5.525.015,00

Avskattning kr 0,00

Total Inbytesutbetalning kr 0,00

Kontantinsats - kr 0,00

Uthyrning gällande - kr 0,00

Totalt mellanpris kr 4.420.012,00

Moms på Maskin (25.00%) kr 1.105.003,00

Moms på Avskattning (25.00%) kr 0,00

Totalt inkl moms kr 5.525.015,00

**JOHN DEERE**

Försäljning av utrustning

Personligt Engagemang**Gunnars Maskiner AB**

Affärsnummer: 15939339

Kund: . Magnus Jordbruk AB

JOHN DEERE 9520R (MY20)

Timmar:

Lagernummer:

Kod	Beskrivning	Antal
09D0RW	Traktor 9520R	1

TRAKTOR 9520R

Standardmaskin med basfunktioner - 9R-seriens traktorer

Nominell kraftuttagseffekt (hk SAE): 335 hk (249 kW)

Nominell motoreffekt PS (hk ISO): 520 hk (382 kW)

MOTOR:

Typ av dieselmotor (se kodval)

Slagvolym (se kodval)

Motorns effektnivå/varvtal (se kodval)

Överensstämmelse med utsläppsregler (se kodval)

Luft-till-luft-laddluftkylare

Automatiskt avstängningssystem

Motorluftrenare av torr variant med säkerhetselement och förrenare

VariCool-fläktdrivningssystem

Elektrisk bränsleavstängning

Tillsats för motorkylvätska

Återvinningssystem för motorkylvätska

Tvåstegs-bränslefiltreringssystem med

bränslevattenavskiljare med sensor

Självsugande och avluftande elektronisk bränslepump

Bränsletankskapacitet (se motordetaljer)

B2 biodiesel från fabriken

Vertikalt motoroljefilter med toppmatning

Elektronisk insprutning och varvtalsregulator

Farthållarreglage

Motorns kylvätskevärmare (se kodval)

Eterstart

VÄXELLÅDA:

e18™ växellåda, 18 F/6 R varvtal med effektivitetshanterare

Hydrauliskt aktiverad våt skivkoppling

Parkeringspärr

Neutralt säkerhetsstartsystem

STYRNING OCH BROMSAR:

Typ av styrning (se kodval)

Typ av bromsar (se kodval)

Tiltbar/teleskopisk ratt



JOHN DEERE

Försäljning av utrustning

Personligt Engagemang



Gunnars Maskiner AB

Affärsnummer: 15939339

Kund: Magnus Jordbruk AB

Differentialspärr (se kodval)

HYDRAULIK:

Tryck- och flödeskompenserande

Hydraulpump (se kodval)

Hydrauluttag (SCV) (se kodval)

Spak för högtrycksavlastning

BAKRE KRAFTUTTAG:

Utan kraftuttag

LYFT OCH DRAGBOM:

Utan lyft

Dragbom (se kodval)

INSTRUMENTERING:

Digital instrumentpanel på hörnstolpe inkluderar:

Kylvätsketemperaturmätare

Bränslenivåmätare med varningssignal vid låg bränslenivå

Indikator för motorvarv per minut (rpm)

Statusindikator för:

Mekanisk framhjulsdraft (MFWD)

Differentialspärr

Bakre kraftuttagsvarvtal

CommandCenter-monitor med processor inkluderar:

Generation 4 AutoTrac-funktion, aktivering krävs (se kodval)

Videofunktion, med aktiveringar för traktorfunktioner

Åtkomsthanterare

Univerell maskin och arbetsmonitor

Omkonfigurerbara monitorfunktioner kan definieras av föraren

Styrning av iTEC™ traktor- och redskapsfunktion

SIDOSKYDD:

CommandView III-hytt (se kodval)

Tiltbar, teleskopisk rattkonsol med minnesfunktion

Säte (se kodval)

Integrerad CommandCenter-monitor (se kodval)

Justerbar CommandARM med integrerade reglage

Utsvängbar bakruta

Färgat glas

Luftkonditionering och värme

Automatisk temperaturreglering med reglage på CommandARM

Bakre förvaring bakom sätet

Fällbart passagerarsäte

Förvaring på vänster sida

Två mugghållare

Utvändiga speglar, höger och vänster

Radio (se kodval)

Invändig hyttmonterad backspegel

Passivt system för bullerreduktion



JOHN DEERE

Försäljning av utrustning

Personligt Engagemang



Gunnars Maskiner AB

Affärsnummer: 15939339

Kund: . Magnus Jordbruk AB

Laminerat framglas och ljudbarriär

Bakbelysta CommandArm reglagekonsoler med justerbar

ljusstyrka

Programmerbar säkerhetsbelysning

Multieluttag med extra kontaktadapter

Klädkrok i bakhörnet

ELSYSTEM:

Motoravstängning med nyckel

12 V elsystem

Batteri (se kodval)

Extra eluttag (se kodval)

Batteriets hjälpstarterminal

Växelströmgenerator (se kodval)

Övervakningssystem (se kodval)

7-poligt eluttag för bakre redskap

ISO radar (se kodval)

GreenStar™-förberedd, kablage (se kodval)

ServiceADVISOR dataport

Batteriströmbrytare

LAMPOR:

Främre huvbelysning

Två HB3 65W lågt monterade strålkastare

Två HB3 65W högt monterade strålkastare

Ytterligare arbetsbelysning (se kodval)

Takbelysning i hytten (se kodval)

Roterande varningsljus

AXLAR, HJUL, DÄCK ELLER SPÅR:

(se kodval)

AG MANAGEMENT SOLUTIONS:

Integrerad plug-in för GreenStar-monitor

Deluxe StarFire-mottagarfäste

GreenStar™-förberedd, kablage med redskapskrets-gateway och

integrerad GreenStar-monitor plug-in-koppling (ISO

11783-kompatibel)

Ethernet-kablage

AutoTrac-förberedda komponenter: Kablage, styrningens

styrenhet, vinkelgivare för framhjul och elhydraulisk

styrventil

ÖVRIGT:

LGF-skylt (vid behov)

Elektriskt horn

Verktyglåda

Instruktionsbok

De listade specifikationerna visar endast

standardfunktionerna för en basmaskinen och kan skilja sig



JOHN DEERE

Försäljning av utrustning

Personligt Engagemang



Gunnars Maskiner AB

Affärsnummer: 15939339

Kund: Magnus Jordbruk AB

åt om andra tillval/tillbehör beställs.

Waterloo, Iowa

Traktor 9520R

En kod måste väljas för varje traktor som beställs.

En kod måste väljas för varje traktor som beställs.

Tillgängligheten begränsas till specifika, geografiska områden.

Se prislistan för den specifika regionen för lämpliga orderkoder.

Alla AMS™-aktiveringar måste köras på samma John Deere-monitor.

Se försäljningshandboken för lantbruksprodukter för mer information.

Tillgängligheten begränsas till specifika, geografiska områden.

Traktorn inkluderar endast monteringsfäste för Deluxe-mottagare.

Noggrannheten beror på mottagarens signalnivå.

Tillgängligheten begränsas till specifika, geografiska områden.

Se regionspecifika prissidor för korrekta beställningskoder.

Användningen av den här tjänsten samt alla rättigheter och skyldigheter för John Deere och kunden (som nämndes tidigare i gällande avtal), regleras av de regler och villkor som anges i gällande service- och programvaruavtal. Dessa villkor finns på www.JohnDeere.com/Agreements. Om du inte samtycker med dessa villkor, avsluta nu och använd inte tjänsten.

Generation 4 CommandCenter-aktiveringar är maskinspecifika engångsaktiveringar. CommandCenter AutoTrac- CommandCenter Premium-aktiveringar kommer att aktiveras på fabriken.

Noggrannheten beror på mottagarens signalnivå. Alla programvaruaktiveringar är kompatibla med SF1, SF2, SF3 eller RTK. Eftermonterade aktiveringar finns tillgängliga genom AMS™-prislistorna. Garanti för alla aktiveringar hanteras av AMS™ och innehåller normala

AMS™-garantivillkor. Tillgängligheten begränsas till specifika, geografiska områden.

Maskinens anslutningsfunktioner kräver mobiltelefon täckning.

Alla möjliga hydrauluttags- och lyftkombinationer finns inte tillgängliga från fabriken.

Se redskapsavsnittet för beställningsinformation om eftermonterade hydrauluttag (SCV).

Se försäljningshandboken för lantbruk för redskapens



Affärsnummer: 15939339

Kund: Magnus Jordbruk AB

kompatibilitet.

Alla vertikala belastningsvärden utgår från att dragbommen är i det kortaste läget.

Om endast ett varumärke finns tillgängligt i någon däckkod, måste däckpreferenskod 5999 väljas, för att undvika extra kostnader. Du kommer fortfarande att få märket som angetts i däckkodens beskrivning.

Tillvalsutrustning - Per Enhet

0164	Sverige	1
	Kräver kod 189H JDLink™ endast hårdvara - Abonnemang ingår inte.	
	Kräver kod 3041 - 13,5 l Tier 4/steg V-kompatibel motor.	
0438	Svenska	1
0500	Utan paket	1
8180	Inget uppkopplingspaket	1
3041	JohnDeere PowerTech™ PSS 13,5 l (824 cu. in.) 6 cylinder	1
	Tier 4/steg V-kompatibel dieselmotor	
2063	Premium CommandView III-hytt med ActiveSeat™	1
	Inkluderar:ActiveSeat™ med längs- och tvärgående riktning och i sidled, svankstöd, justering (lutning och förlängning) av sitsen samt ryggstödsförlängning.Justerbart CommandARM-armstödsreglage på höger sida med integrerad CommandCenter™-monitor.40 graders vridning av sätet till höger.Fjärreglage för radio placerad på CommandARM.Främre, bakre och höger vindrutespolare och -torkare.Rullgardin, fram, bak och på höger sida.Automatisk temperaturreglering med reglage placerat på CommandARM-konsol.Uttagsplint med extra kontaktadapter.Utvändiga speglar på höger och vänster sida (eljusterade).Fällbart passagerarsäte. Takmonterat nummerskyltsfäste med belysning. Vindruteavdelning	
2662	Premiumpaket radio	1
	AM/FM-stereo med Premium-mottagare, fjärrkontroller, USB-port och extraingång på höger konsol. Bluetooth®-förberedd, inklusive mikrofon, fyra högtalare, subwoofer, och extern antenn.	
1946	4600-processor	1



Försäljning av utrustning



Affärsnummer: 15939339

Kund: Magnus Jordbruk AB

	Inkluderar CommandCenter reglage för traktorn, 4 videoingångar och dokumentationsfunktion. Möjliggör trådlös dataöverföring i kombination med JDLink Connect-abonnemang. Med stöd för ISOBUS-redskap för Universal Terminal (UT) och enspaksreglage (AUX-N)-funktion för redskap som uppfyller kraven från Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF). Includes tractor CommandCenter™ controls, 4 video inputs and Documentation functionality. Enables Wireless Data Transfer in combination with JDLink™ Connect subscription. Supports ISOBUS Implements for Universal Terminal (UT) and Joystick (AUX-N) functionality for Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) conform implements.	
1822	Gen 4 4600 CommandCenter™	1
	Inkluderar 26,4 cm (10 tum) pekskärmsmonitor som är kompatibel med 4600 processor.	
1840	StarFire™ 6000 positionsmottagare – SF1	1
	Ger åtkomst till den avgiftsfria SF1-korrektionssignalen. SF1 har +/- 15 cm horisontell drag-i-drag noggrannhet.	
1851	Gen 4 CommandCenter™ AutoTrac™-aktivering	1
	Inkluderar icke överförbar AutoTrac™-funktion på det integrerade Gen 4 CommandCenter™. Systemets noggrannhet beror på StarFire™ positionsmottagarens signalprecision.	
189H	Endast JDLink™-hårdvara - abonnemang ingår inte	1
	Inkluderar integrerat hyttkablage, antenn, John Deere modulär Telematic Gateway 4G LTE (JD MTG) och Service ADVISOR Remote-kompatibel. För ytterligare information, se StellarSupport.	
1833	John Deere ActiveCommand™-styrning (ACS)	1
1492	e18™-transmission, 18 F/6 R hastigheter med Efficiency Manager™	1
7207	Premiumbelysning	1



Försäljning av utrustning



Affärsnummer: 15939339

Kund: Magnus Jordbruk AB

	Inkluderar standardbelysning. Alla halogenbelysningar är LED utom halvljusstrålkastarna.	
3250	220 l/min (58 gpm) enkel hydraulpump	1
	Kräver kod 3341 eller 3351.	
3351	Fem bakre hydrauluttag (SCV), fjärrstyrda med elhydrauliska reglage (EH) (hydraulsystem med enkel hydraulpump)	1
	Inte kompatibel med trepunktslyftkoderna 4050, 4051, 4052 och 4053.	
	Önskas ett 5:e hydrauluttag (SCV) med trepunktslyft, beställ en sats för eftermontering av ett 5:e hydrauluttag (SCV).	
3800	Utan bakre kraftuttag	1
4000	Utan bakre trepunktslyft	1
4325	Kat. 5 dragbom (2 lägen) med förstärkning för dragbom med 70 mm (2.75 tum) sprint	1
	Max. vertikal belastning 3000 kg (6613.9 lb.).	
5070	120 mm diameter vid 3 048 mm längd, dubbel reduktion med	1
	HydraCushion fjädringssystem och axellager	
5619	IF710/70R42 179A8 R1W IF-radialdäck (ökad flexibilitet) i dubbelmontage	1
	Kod 8550 (transportanordning) krävs för alla länder utom USA, Kanada och Mexiko.	
	Tillgängliga i Michelin, Firestone och Trelleborg.	
5903	Endast Michelin	1
8306	Bränsle/vattenavskiljare, tung drift	1
8210	Komfortpaket med läder	1
	Inte kompatibel med kod 2057 standard CommandView III-hytt.	
	Inkluderar värme för skinnsäte, ratt i läder, instruktörssäte i läder, golvmatta och bakrutedekal.	
8228	Utvändiga backspeglar – elektriskt teleskopisk, elektriskt	1
	justerbar höger spegelarm	
	Krävs för att uppgradera från eljusterade speglar, höger och vänster.	
	Inte kompatibel med kod 2057 standardhytt.	
8264	Aktivt kyld kylvanhet 6.4 l ³ (391 cu. in.)	1
8287	Startspärr	1
8803	Uppgradering av JDLink™ Connect för 1 år plus 5 års	1
	abonnemang av JDLink™ Access + RDA	
	Kräver kod 189H.	
	Inkluderar ett 50 timmars JDLink™ Access +	



Försäljning av utrustning



Affärsnummer: 15939339

Kund: . Magnus Jordbruk AB

RDA-abonnemang,
under det första året: ett abonnemang för
JDLINK™
Connect-uppgradering; under andra till femte
året: JDLINK™
Access + RDA-abonnemang
(abonnemangslängd totalt är 5 år),
och Ethernet-kablage.
Användningen av den här tjänsten samt alla
rättigheter och
skyldigheter för John Deere och kunden (som
nämndes
tidigare i gällande avtal), regleras av de regler
och
villkor som anges i gällande service- och
programvaruavtal. Dessa villkor finns på
www.JohnDeere.com/Agreements. Om du inte
samtycker med
dessa villkor, avsluta och använd inte tjänsten.
Endast tillgängligt hos återförsäljare som
uppfyller
kompetenskraven för nya modeller.

8760 Smörjbara styrcylinderbultar 1

8740 240 A-generator med hög kapacitet 1

Ersätter 200 A standardgenerator med 240 A-
generator.
Krävs med standard belysningspaket kod 7201
eller 7204.

832H Extra hydraulanslutningar - 3/4 tum. 1

Inkluderar en 19 mm motorkoppling, en 9,5 mm
platt sumpkoppling, en 19 mm hon-lastkänning
för direkt
tryckuttag och en 9,5 mm hon-
lastkänningskoppling.
Vid beställning med dubbelpumpens hydrauliska
system
installeras kopplingarna endast på den andra
pumpen. En
extra sats kan eftermonteras om det behövs på
den första
pumpen.

8756 Hydraulisk vagnsbromsventil 1

Hydraulisk vagnsbromssystem med enkelkrets.
Inkluderar
ventil och hydraulisk vagnsbromskoppling.

8550 Fäste för dubbelmontage 1

8955 Frontviktsbrygga utan frontvikter 1

897A 964 kg (2,126 lb) totalvikt 1

Fram - 0 kg (0 lb)
Bak - 964 kg (2,126 lb)
- Två 72 kg (159 lb)
- Fyra 205 kg (452 lb) yttre dubbla hjulvikter
Inte kompatibel med koderna 4050, 4051, 4052,
eller 4053.



JOHN DEERE

Försäljning av utrustning

Personligt Engagemang



Gunnars Maskiner AB

Affärsnummer: 15939339

Kund: . Magnus Jordbruk AB

Utrustningsanteckning:

»LANTBRUK 05« – leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.

Utarbetad av MaskinLeverantörerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Dessa allmänna leveransbestämmelser ersätter köplagens bestämmelser i tillämpliga delar och skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Säljarens åtaganden enligt dessa bestämmelser gäller endast gods som skall användas inom Sverige. Förbindelser vid sidan av detta avtal är bindande endast om de skriftligen bekräftas. Vad avser säljaren, skall bekräftelsen ske av behörig företrädare för denne.

Beträffande beställning och avtal avseende fast inmontage/inredning gäller de ändringar och tillägg som framgår av härvid fogad bilaga. Till denna bilaga hänvisas i texten här nedan med »(Se bilaga punkt nr).

Beställning och avtal

1. En beställning är bindande för köparen i och med undertecknandet av beställnings- sedeln. Beställningen är bindande för säljaren sedan den godkänns av denne och skriftlig bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren eller 14 dagar förlutit efter mottagandet av beställningen. Skulle bekräftelsen avvika från beställningen är köparen inte bunden av beställningen. (Se bilaga punkt 32)

Produktkrav och information

2. Godset skall uppfylla de krav som gäller vid tidpunkten för leveransen enligt lagar, författningar, föreskrifter och anvisningar samt de föreskrifter och anvisningar som åberopas i avtalshandlingarna.
3. Om parterna i avtalet uttryckligen hänvisar till uppgifter beträffande vikt, dimensioner, europeisk eller svensk standard, kapacitet, pris, teknisk och annan data i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial, prislister eller typgodkännanden, skall godset överensstämma därmed. I annat fall skall uppgifterna anses vara ungefärliga.
4. Säljaren skall senast i samband med leverans tillhandahålla köparen drifts-, skydds- och skötselanvisningar på svenska språket, vilka köparen skall ta del av innan godset tas i bruk (garantikrav). Detta gäller även vid köp av begagnat gods om uppgifterna är nödvändiga och finns att tillgå hos säljaren eller tillverkaren. (Se bilaga punkt 33-35)
5. Om köparens bytesgods utgörs av maskin, skall denna vara CE-märkt och åtföljas av »försäkringen om överensstämmelse«. (Detta gäller dock inte maskin, som tagits i bruk före 1995-01-01.)
6. Säljaren är berättigad att före leverans och utan föregående underrättelse till köparen företa detaljändringar i konstruktionen i avsikt att förbättra produkten.
- Pris och prisändring**
7. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för på leveransdagen gällande mervärdesskatt samt lagstadgade miljöavgifter.
8. Överenskommet pris kan av säljaren ändras med hänsyn till sådana kostnadsändringar på grund av växelkursförändringar eller myndighets åtgärd som inträffat efter av- talets ingående men före angiven leveransdag.
Om detta leder till prishöjning som överstiger 5 procent av det avtalade priset och säljaren påfordrar dylikt pristillägg har köparen rätt att häva avtalet. Sådan hävning skall ske inom skälig tid. (Se bilaga punkt 36)
Höjs det pris säljaren skall erlagga till sin leverantör av annan orsak än ovan angivits skall köparen, om säljaren så påfordrar, erlagga ett mot höjningen svarande pristillägg. Köparen äger dock rätt att i sådant fall häva avtalet inom skälig tid.
Köparen är i ovanstående fall inte berättigad till någon ersättning i anledning av hävandet.

9. Kostnaden för det beställda godsets eventuella besiktning, registrering och försäkring jämte skatt samt övriga kostnader för godsets ibruttagande betalas av köparen. Säljaren äger rätt att för köparens räkning underteckna vederbörliga ansökningar härför.
10. Har värdet av köparens inbytesgods efter värderingstidpunkten förändrats mer än som bör följa vid normalt underhåll och användning av godset, skall det pris som avtalats för inbytesgodset justeras i motsvarande mån. Sådan justering skall ske mot det tidigare testprotokollet om sådant upprättats.

Leveransort och leveranstid

11. Om inte annat överenskommits är godset sålt fritt säljarens lager. Har särskild leveransdag inte bestämts skall godset levereras inom skälig tid.
Bedömer part att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av godset, skall han utan dröjsmål underrätta motparten detta. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen respektive mottagandet beräknas kunna fullföljas. När så begärs skall även orsaken till förseningen uppges.
12. Om säljaren inte avlämnar godset inom avtalad leveranstid eller inom skälig tid enligt punkt 11 första stycket, har köparen, under förutsättning att han kan styrka att skada uppkommit, rätt till skadestånd som är maximerat till två (2) prisbasbelopp. Köparen har dock inte rätt till skadestånd om säljaren ställer annat för ändamålet användbart gods till köparens förfogande mot skälig avgift. (Beträffande force majeure se punkt 29.) (Se bilaga punkt 37)
13. Vid försening enligt punkt 12 har köparen rätt att häva avtalet. Skriftligt meddelande härom skall tillställas säljaren inom skälig tid. Sedan säljaren tillställts sådant meddelande måste denne, för

att undvika att avtalet hävs i berörd del, inom två veckor leverera den del av godset som inte har kunnat tas i bruk. Köparen får dock under de tio första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen utgör väsentlig olägenhet för honom. (Se bilaga punkt 39)

Betalning

14. Om inte annat överenskommits skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av godset. (Se bilaga punkt 38)
Vid kreditköp skall om inte annat överenskommits minst 20 procent av det avtalade priset samt därpå belöpande mervärdesskatt betalas eller betryggande säkerhet härför ställas vid godsets avlämnande.
Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.
15. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt vid avtalets ingående gällande räntelag.
- Äganderättsförbehåll**
16. Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess köparen fullgjort samtliga sina förbindelser på grund av avtalet.
- Avbetalningsköp återtaganderätt**
17. Om köparen vid avbetalningsköp inte fullgör sina skyldigheter förbehåller sig säljaren rätten att återta godset.
Säljaren förbehåller sig rätt att avräkna belopp som erlaggs på grund av köpet på fordringar som gäller reparation, förvaring, bärgning eller annan åtgärd avseende godset. Har säljaren inte meddelat annat sker avräkning på köpeskillingsfordringen inte förrän angivna reparations- och övriga kostnader blivit täckta.
Innan äganderätten till godset helt övergått till köparen är denne skyldig att vid utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende godset uppvisa avtalet för utmätningssmannen eller på annat sätt upplysa denne om ägandeförhållandet samt omedelbart underrätta säljaren.
Intill dess äganderätten till godset helt övergått till köparen får denne inte utan säljarens skriftliga medgivande föra godset ur landet, överlåta, pantsätta eller upplåta rättigheter i det, bygga om det eller företa väsentliga ändringar av det.
Köparen är vidare skyldig att värda och bruka godset på sådant sätt att säljarens rätt inte äventyras. Detta innefattar bl.a. att köparen skall hålla godset fullt försäkrat. Underlåtes detta har säljaren rätt att teckna försäkring på köparens bekostnad. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att utgå på grund av skada överlåtes till säljaren när det kan göras sannolikt att säljarens rätt kan äventyras. Säljaren har i sådant fall rätt att utkvittera den del av ersättningen som svarar mot köparens återstående skuld enligt avtalet.
Vid förlust eller skada som väsentligt minskar godset värde skall köparen utan dröjsmål underrätta säljaren härom.
Har säljaren skäligen anledning att anta att köparen inte vårdar eller brukar godset på normalt sätt och säljarens rätt härigenom äventyras skall godset, om säljaren så kräver, ställas till hans förfogande för inspektion eller provkörning, där godset befinner sig.
Reparation får endast utföras av personal som är godkänd av säljaren. Köparen skall underrätta säljaren om ändringar i adress- och uppehållsort.
- Underlåtenhet att fullfölja köpet**
18. Vid underlåtenhet av köparen att fullfölja köpet äger säljaren kräva köpets fullgörande eller som ersättning uppbära högst 15 procent av det avtalade priset.
- Ansvar för fel**
19. Om inte annat överenskommits ansvarar säljaren beträffande nytt gods för fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen. (Se även bilaga punkt 37)
20. Beträffande begagnat gods svarar säljaren för godsets beskaffenhet endast i den mån särskild garantiförbindelse utfärdats.
21. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att godset är felaktigt reklamera detta till säljaren. Reklamationen skall göras på det sätt som säljaren anvisat i leveranshandlingarna.
22. Säljaren skall efter reklamation på egen bekostnad och i enlighet med vad som stadgas i punkterna 25 och 26 avhjälpa fel i levererat gods.
Gör säljaren inte detta inom skälig tid har köparen rätt att själv efter meddelande till säljaren avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra sådant avdrag på köpeskillingen som svarar mot felet.
Är kvarstående fel väsentligt trots upprepade reparationsförsök äger köparen häva köpet såvitt gäller den del av godset som är felaktig. Om den felaktiga delen står i sådant sammanhang med resten av godset att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i helhet. (Se bilaga punkt 39)
Köparen har dock inte rätt att häva avtalet om säljaren ställt annat för ändamålet användbart gods till förfogande under reparationstiden.
23. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven konstruktion. Part ansvarar endast för av motparten företagen ändring av partens konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar. Vidare omfattar säljarens ansvar endast fel som uppstår under normala arbetsförhållanden och vid korrekt användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötsel- anvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat.

- Ansvaret omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förlitning eller försämring, ej heller skador som uppkommer genom brand.
- Test eller undersökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köparen om det därvid konstateras fel som skall avhjälpas av säljaren. För det fall sådant fel inte konstateras debiteras köparen samtliga kostnader. Om det funnits skälig anledning att anta att fel förelåg skall kostnaderna fördelas lika mellan parterna. (Se bilaga punkt 37)
24. För delar i godset såsom däck, batteri, elmotor, slitgods eller tillsatsaggregat, som inte tillverkats av säljaren eller dennes huvudman, gäller respektive underleverantörs tidsmässiga garantiåtagande i den mån denna tid går utöver överenskommen garantitid för godset. Om inget annat överenskommit medför avhjälpan av fel under garantitiden inte att den totala garantitiden utökas. Reklamation skall ske på samma sätt som stadgas i punkt 21. (Se bilaga punkt 37).
- Avhjälpningsåtagande**
25. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparationen kan utföras där godset är uppställt, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Vid reparation där godset är uppställt skall köparen svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån det finns tillgängligt – utan kostnad ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning, etc. Om reparationen skall ske på verkstad eller annan plats än där godset är uppställt, skall transportkostnaden betalas av säljaren. Om köparen på eget initiativ transporterar godset till reparationsplatsen svarar han dock för hela kostnaden.
26. Kräver felet ringa kunskap och arbetsinsats samt ringa kostnader att avhjälpa eller är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparationen och parterna är överens därom, skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna ny eller reparerad ursprunglig/likvärdig del. Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen.
- Ansvarsbegränsning**
27. Utöver vad som förskrivits i punkterna 19-26 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, personskada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Dessa begränsningar av säljarens ansvar gäller dock inte om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
28. Oavsett vad som stadgas i punkt 27 är köparen berättigad till ersättning för produktionsbortfall och annan indirekt skada än personskada och utebliven vinst om skadorna orsakats av det köpta godset och omfattas av särskild försäkring (se separat villkor).
- Force Majeure**
29. Parterna åger inte gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtal om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, driftstörningar hos parten eller dennes leverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Part skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat.
30. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid till följd av omständighet enligt punkt 29, får vardera parten skriftligen häva avtalet till den del avtalets fullgörande hindrats.
- Twist**
31. Uppkommer twist mellan parterna i anledning av avtalet och/eller dessa leveransbestämmelser skall parterna genom direkta förhandlingar försöka lösa tvisten i fråga. Lyckas inte detta bör tvisten hänskjutas till det av LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk, gemensamt tillsatta Reklamationsrådet. Om uppgörelse i uppkommen twist mellan parterna inte kan lösas på så sätt som angivits i första stycket skall tvisten avgöras genom skiljedom enligt svensk lag. Som skiljenämnd skall därvid fungera en inom branschen gemensamt av LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk, tillsatt skiljenämnd. Parterna godtar de rikt- linjer för skiljenämndens utseende och verksamhet som nyssnämnda organisationer fastställt. Utan hinder av vad som sägs i föregående stycke får part dock vid domstol eller exekutiv myndighet anhängiggöra talan beträffande förfallen fordran eller återtagande enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare i den mån prövning enligt ovan inte har påkallats.
- För beställning och avtal avseende fast inmontage/inredning – se tilläggsbestämmelser i bilaga.**
- Beträffande beställning och avtal avseende byggnad eller anläggning för stadigvarande bruk gäller vad stadgas i kontraktsformuläret ABLB97.**
- Utförande i samarbete mellan LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk. Eftertryck förbjudes.
- BILAGA till »LANTBRUK 05» – leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.**
- För beställning och avtal avseende fast inmontage/inredning gäller följande ändringar och tillägg:**
32. Med ändring av punkt 1 gäller följande: En beställning är bindande för köparen i och med undertecknandet av beställingsedel.
- Beställningen är bindande för säljaren sedan den godkänns av denne och skriftlig bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren eller fyra (4) veckor förlutit från avtalsdatum.
33. Köparen svarar för att samtliga tillstånd och handlingar föreligger som är nödvändiga för anläggningens konstruktion eller uppförande. Köparen skall, såvida inte säljaren genom särskild förbindelse uttryckligen påtagit sig undersökningsansvaret härför, ansvara för att markförhållanden, grundvattennivåer och motsvarande inte har någon skadlig inverkan för det levererade godsets montering, hållbarhet och funktion.
34. Skyldigheten enligt punkt 4 att tillhandahålla drifts-, skydds- och skötselanvisningar gäller endast i fall då godsets beskaffenhet så påfordrar. Alla ritningar och tekniska handlingar avseende godset förblir säljarens egendom, även sedan de överlämnats till köparen. De får inte utan säljarens medgivande kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Drifts-, skydds- och skötselanvisningar samt erforderliga dokument om CE-certifiering skall överlämnas till köparen eller sändas med bevis om att köparen har tillsänts desamma (genom packsedel eller dylikt).
35. Anläggningen får inte tas i bruk innan köparen har delgivits instruktioner om användningen och maskinsäkerheten.
36. Rätten att häva avtalet enligt punkt 8, andra stycket, vid pristillägg gäller inte anläggning för fast inmontage.
37. För gods ur säljarens sortiment av tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar gäller följande: Köparen åger inte rätt till skadestånd enligt punkt 12 om leveransförsening inträffar. Garantitiden i punkt 19 är differentierad med hänsyn till varornas karaktär och avsedda användning. Om inte annat överenskommit gäller följande:
- 6 månaders garantitid gäller för mindre tillbehör såsom vattenhoar, bindslen, värmespiraler och dylikt.
 - Ingen garanti lämnas på gummi- och plastartiklar, glödlampor, filter, säkringar och dylikt som kan anses vara förbrukningsvaror.
- Säljarens ansvar för fel är begränsat till skyldighet att leverera felfritt gods i utbyte mot till säljaren returnerat felaktigt gods.
38. Med ändring av punkt 14 gäller följande: Om annat inte särskilt angivits i avtalet sker fakturering av avtalat pris vid leveransen av godset. Betalning för materialdelen eller minst 80 % av avtalat pris erläggs på tid som angivits på fakturan. Betalningen för monteringen erläggs omedelbart sedan monteringen (eller del därav) utförts. Avtalad montering utförs på köparens begäran, dock senast ett år efter leverans. Det levererade godset förblir säljarens egendom tills full betalning skett.
39. Fråga om hävning enligt punkt 13 och 22 skall hänskjutas till Reklamationsrådet.
40. Om säljaren uttryckligen har påtagit sig att projektera, måttsätta och beräkna förutsättningarna för godsets användning har han ett konsultansvar. I annat fall svarar säljaren endast för det sålda godsets funktion och beskaffenhet.
41. Köparen skall vid godsets ankomst kontrollera ytteremballaget och genast anmäla eventuell skada till transportföretaget. Godset skall noggrant omhändertas och förvaras på fuktfri plats och får inte, när det sålts inklusive montering, packas upp förrän leverantörens montör anlärt. Om godset sålts inklusive montering och försenas montaget eller måste det avbrytas beroende på att köparen inte följt bestämmelserna i anslutning till köpet faktureras köparen härav föranledda kostnader särskilt.
42. När godset sålts inklusive montering skall köparen svara för fullgod hantlangning. Han svarar t.ex. för flyttning av befintlig utrustning. Demontering av ev. befintlig anläggning ingår inte i avtalat pris eller avtalad monteringskostnad såvida detta inte särskilt angetts. Elektrisk installation skall genom köparens försorg anslutas i så god tid att slutmontering och igångkörning av anläggningen inte fördröjs. Säljaren fritas från allt ansvar för sådant montage och det åligger köparen att i god tid själv göra sig underrättad om gällande bestämmelser och följa dem. Köparen ansvarar för fel, som kan uppstå genom inkoppling av elmotor och liknande samt otillräcklig strömtillförsel. För montaget skall samtliga erforderliga gjutningsarbeten och förstärkningsarbeten vara utförda av köparen i enlighet med arbetsritningarna. De arbeten, exempelvis gjutningsarbeten, som utförs av köparen för att säljaren skall kunna utföra montering skall godkännas av säljaren. Godkänner inte säljaren köparens arbeten skall han anmärka skriftligt om köparen utan ändringsåtgärder ändå påfordrar montering av beställt gods. Köparen svarar för uppkomna merkostnader härvid. Garantin för godset gäller inte om det är uppenbart att felet orsakats genom köparens åtgärder. Igångkörning av anläggningen bör ske under normala driftförhållanden. Köparen skall närvara för kontroll och godkännande av montaget.
43. För anläggningar levereras material med viss marginal i förhållande till vad som normalt beräknas åtgå. Överblivet material är säljarens egendom.
44. Det åligger köparen att studera och tillse att gällande arbetarskyddslagstiftning uppfylls i samband med godsets användning.
45. För betongvaror gäller tillverkarens bestämmelser.