

Bensin- och Oljeavskiljare CAM - I



Bilden visar en oljeavskiljare typ CAM 6M - I

Klass I oljeavskiljare enligt SS EN 858

bi a oljeavskiljare typ CAM är konstruerad och tillverkad i enlighet med SS EN 858-1

Oljeavskiljaren är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten.

bia CAM - I avskiljaren har integrerad slamkammare och provtagningsmöjlighet den senare medför att höjddifferensen mellan in- och utlopp endast är 50 mm.

Kräver lokala myndigheter att det skall finnas en separat provtagningsbrunn för frifallande spill- eller dagvatten tillkommer en höjdskillnad på 200 mm ytterligare.


Oljeavskiljaren är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30 % återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Koalesator är tillverkad i polypropylen och filterkorgen i glasfiberarmerad polyester

Uppfyller därmed Agenda 21 kap 20 - 22 åtagandet avseende hantering av avfall genom återvinning.

Storlekarna omfattar flöden från 1,5 till 150 l/s med olika slamlagringsvolymer i enlighet med standarden.

Modell	NS	Våt- volym	olje- volym	Slam- volym	Slamhöjd vid max slamlagring	Vikt kg	Dimensioner		
		(l/s)	liter	liter	mm		Diam. mm	Längd mm	Ansl. mm.
CAM 1,5	1,5	1 400	150	500	650	100	1 150	1 600	110
CAM 3 S	3	1 400	150	500	650	100	1 150	1 600	110
CAM 3 M	3	1 700	170	600	650	120	1 150	2 000	110
CAM 3 H	3	1 900	200	900	650	150	1 150	2 300	110
CAM 6 S	6	1 700	200	600	650	120	1 150	2 000	160
CAM 6 M	6	2 800	300	1 200	650	180	1 150	3 400	160
CAM 6 H	6	5 000	450	1 800	950	220	1 550	3 400	160
CAM 10 S	10	2 800	300	1 000	650	180	1 150	3 400	160
CAM 10 M	10	5 000	450	2 000	950	220	1 550	3 400	160
CAM 10 H	10	5 800	540	3 000	950	260	1 550	4 000	160
CAM 15 S	15	5 000	450	1 500	950	220	1 550	3 400	200
CAM 15 M	15	5 800	540	3 000	950	260	1 550	4 000	200
CAM 15 H	15	7 000	600	4 500	950	280	1 550	4 800	200
CAM 20 S	20	5 000	450	2 000	950	260	1 550	3 400	200
CAM 20 M	20	7 000	600	4 000	950	280	1 550	4 800	200
CAM 20 H	20	11 100	800	6 000	1 000	550	2 000	4 400	200
CAM 30 S	30	5 800	540	3 000	950	270	1 550	4 000	250
CAM 30 M	30	11 100	800	6 000	1 000	550	2 000	4 400	250
CAM 30 H	30	12 600	920	9 000	1 000	620	2 000	5 000	250
CAM 40 S	30	7 000	600	4 000	950	300	1 550	4 800	315
CAM 40 M	30	11 100	800	8 000	1 000	560	2 000	4 400	315
CAM 50 S	30	11 100	800	5 000	1 000	570	2 000	4 400	315
CAM 50 M	30	12 600	920	10 000	1 000	620	2 000	5 000	315
CAM 65 S	30	14 000	1 040	6 500	1 000	710	2 000	5 600	315
CAM 65 M	30	16 000	1 200	11 000	1 000	820	2 000	6 400	315
CAM 80 S	30	18 000	1 350	8 000	1 000	930	2 000	7 200	315
CAM 100 S	15	25 000	1 900	10 000	1 000	1 500	2 000	10 000	315
CAM 125 S	15	30 000	2 400	12 500	1 000	1 730	2 000	12 000	400
CAM 150 S	15	40 000	3 300	15 000	1 000	2 200	2 000	16 200	400



REST

Följesedel

2201272

Kundnummer

2771

Datum

20111107

Sida

1

Leveransadress

ÖRREKULLA INDUSTRIGATA
0706-405386

Fakturaadress

NORDSVETS I GÖTEBORG AB
ESPEREDSGATAN 12
424 57 GUNILLSE

Vår referens

BENNY OLSSON

Vårt ordernr

2201272

Transportsätt

UTKÖRES TISD

Löv villkor

FRITT PARTILLE

Er referens

STEFAN/JONNY

Rekvistion

Godsmärke

KÄRRA

Betalt villkor

30 DAGAR NETTO

Artikelnummer	Benämning	Beställt antal	Enhet	Levererat antal
2353986	110x6000 MARKRÖR SN8 PP	5.00	ST	5.00
2353987	160x6000 MARKRÖR SN8 PP	9.00	ST	9.00
DAGVATTEN				
2295310	300X6000 RÖR PP K2-KAN UTV 340 SN8	47.00	ST	27.00
2352732	200X5000 STIGARRÖR PVC	1.00	ST	1.00
7032101	BIA CAM6M OLJEAVSKILJARE	2.00		0.00
	A6 F 600 FAST BETÄCKNING MED G-PACKN OCH FASTSKR. LOCK, "AVSKILJARE"	2.00	ST	0.00
5618591	EMA SIGNAL ES 324 K TILL OLJA FETT	2.00	ST	2.00

Emottaget erkännes.....

Datum:.....

Utkört av: